


Signalisation für Polizei / Feuerwehr und Rettungsdienst



Phoenix-Lichtbalken



Neuste Generation Solaris LED-Technologie setzt in Sachen Lichtleistung und Einsatzmöglichkeiten nochmals ganz NEUE Massstäbe. So haben die Leuchten bis zu 8 Programme, vom Blitzmodus bis hin zum Drehleuchtenmodus. Die Leuchten zeichnen sich ebenfalls durch den brillanten Lichtaustritt sowie die enorme Lichtleistung aus. Alle Leuchten haben den Test Lichtleistungsstufe 2 bestanden.

Solaris – die Technik von Heute

Neuste Generation Lichtbalken mit einer Vielfalt an Optionen. Alle Anlagen verfügen über einen 23-Weg-Dachstecker. Für eine optimale Anpassung auf dem Fahrzeug können die Anlagen in den Längen von 900mm bis zu 2'000mm in 100mm-Schritten bestellt werden. Alle Lichtbalken sind nach den aktuellsten, europäischen und technischen Bestimmungen funkentstört, geprüft und zugelassen nach der ECE-R65 Regelung.



Doppelblitz-Lichtbalken Modell PX-8200 Blau

Fr. 2'180.—



Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts. Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Doppelblitz-Lichtbalken Modell PX-8500 Blau

Fr. 3'120.—



Mit je einer Doppelblitz-Leuchte links und rechts. Haube in blau, mit Lautsprecher (100 Watt) für Sirene und Durchsagen, integriert in Lichtbalken. Inkl. Dachstecker. Lieferbar 12 oder 24 Volt



Phoenix-Lichtbalken

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-9200 Blau

Fr. 2'350.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 15 LED à 3 Watt links und rechts. Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-99200 Blau

Fr. 3'020.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 30 LED à 3 Watt links und rechts. Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-994200 Blau

Fr. 4'460.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je zwei LED-Modulen mit je 60 LED à 3 Watt links und rechts. Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-9500 Blau

Fr. 3'280.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 15 LED à 3 Watt links und rechts. Haube in blau, mit Lautsprecher (100 Watt) für Sirene und Durchsagen, integriert in Lichtbalken.



Phoenix-Lichtbalken

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-99500 Blau

Fr. 3'950.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 30 LED à 3 Watt links und rechts. Haube in blau, mit Lautsprecher (100 Watt) für Sirene und Durchsagen, integriert in Lichtbalken. Inkl. Dachstecker. Lieferbar 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXS-994500 Blau


Fr. 5'230.—



Solaris LED-Lichtbalken mit je zwei Modulen mit je 60 LED à 3 Watt links und rechts. Haube in blau, mit Lautsprecher (100 Watt) für Sirene und Durchsagen, integriert in Lichtbalken. Inkl. Dachstecker. Lieferbar 12 oder 24 Volt

Doppeldreh-Lichtbalken Modell PX-7200 Blau

Fr. 1'990.—



Mit je zwei Drehleuchten links und rechts. Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Doppeldreh-Lichtbalken Modell PX-7500 Blau

Fr. 2'930.—



Mit je zwei Drehleuchten links und rechts. Haube in blau, mit Lautsprecher (100 Watt) für Sirene und Durchsagen, integriert in Lichtbalken. Inkl. Dachstecker. Lieferbar 12 oder 24 Volt



Phoenix-Lichtbalken

Masstabelle Phoenix-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
7200 / 8200 / 9200	900 mm bis 2'000 mm	270 mm	110 mm
7500 / 8500 / 9500	900 mm bis 2'000 mm	270 mm	110 mm

Optionen zu Phoenix-Lichtbalken

Montagesatz für Autodach normal	8234031	Fr. 125.—
Montagesatz für Autodach kurz	8234030	Fr. 125.—
Montagesatz für Dachreling CNS	8234032	Fr. 160.—
Spezial-Länge 1'300 mm bis 1'600 mm	8230010	Fr. 190.—
Spezial-Länge 1'700 mm bis 2'000 mm	8230015	Fr. 360.—
Mittelteil Typ Opal ohne Text, pro Seite	8211010	Fr. 80.—
Warnleuchten Spot einseitig	8233161	Fr. 160.—
Warnleuchten Spot beidseitig	8233160	Fr. 320.—
Warnleuchten Spot einseitig Sputnik 3 Watt LED	8233161-LED	Fr. 270.—
Warnleuchten Spot beidseitig Sputnik 3 Watt LED	8233160-LED	Fr. 540.—
Warnleuchten Spot einseitig Doppel Sputnik 3 Watt LED	8233261-LED	Fr. 420.—
Warnleuchten Spot beidseitig Doppel Sputnik 3 Watt LED	8233260-LED	Fr. 840.—
Blinkmodulsteuerung in Verbindung mit Warnblinker und RAG/UDS Ausgang, zwingend mit Warnblinker 0	SFC-12/24	Fr. 180.—
Leuchtenfehler-Sensor LM-300 (zur Überwachung bei Lichtbalken mit Solaris LED-Technik)	2006027	Fr. 105.—
Arbeitsleuchten Halogen 2 Stück nach hinten oder vorne	ARSLBH	Fr. 430.—
Arbeitsleuchten LED CDL-100-ARS 2 Stück nach hinten	ARSLBHL	Fr. 730.—
Arbeitsleuchten LED CDL-100-ARS 2 Stück nach vorne	ARSLBVL	Fr. 730.—
Seitenleuchte 50 Watt Flood zu Blitzbalken	8299125FL	Fr. 180.—
Seitenleuchte LED Impaxx 2 Stück (12 Volt)	8299125FL-LED	Fr. 425.—



Legend-ROC Lichtbalken



Masstabelle Legend-Lichtbalken


Grund-Modell	Länge	Breite	Höhe	Preis
LG-6200-ROC	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'050.—
Legend Solaris Lichtbalken.	1'350 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'230.—
Mit 16 Solaris LED-Modulen mit je 3 Stück 3 Watt Hochleistungs-LED. 12/24 Volt Inkl. Dachstecker.	1'550 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'480.—
	1'750 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'650.—

Legend-Lichtbalken

Das Modell ROC kann nur über spezielle Bedieneinheiten bedient werden. Die ROC-Technologie ermöglicht High Tech PC-Boards effizient zu nutzen und fast vollständig auf interne Verkabelungen zu verzichten. Die CANBUS Systeme ermöglichen eine einfache Kommunikation zwischen dem Warnbalken-System und Controller oder Sirenenverstärker und minimieren den Installationsaufwand. Ist mit einer CanBus-Schnittstelle lieferbar. Diese ermöglicht beispielsweise auch die Verwendung einer Sirene AS-425.

NEU gibt es optional die Hauptmodule (18 Stück) in den Farben Blau/Gelb und Blau/Weiss.

Die Lichtbalken können ganz nach den Bedürfnissen des Kunden zusammengestellt werden.




Modell 2059177 – 48 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken. Mit 16 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'050.—




Modell 2059339 – 66 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 22 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 2'770.—


Legend-ROC Lichtbalken




Modell 2059473 – 78 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 22 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 4 Stück Warnblinker, 2 nach vorne und 2 nach hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 3'250.—



Modell 2059362 – 90 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 22 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 8 Stück Warnblinker, 4 nach vorne und 4 nach hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 3'730.—




Modell 2059398 – 96 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 24 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 8 Stück Warnblinker, 4 nach vorne und 4 nach hinten. Seitenleuchte links und rechts. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 3'970.—




Modell 2059382 – 102 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 30 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 4 Stück Warnblinker, 2 nach vorne und 2 nach hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 4'210.—


Legend-ROC Lichtbalken




Modell 2059340 – 102 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Mit 26 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 8 Stück Warnblinker, 4 nach vorne und 4 nach hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'130 mm	290 mm	65 mm	Fr. 3'970.—



Modell 2059064 – 78 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Heck. Mit 22 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 4 Stück Warnblinker nach hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'350 mm	290 mm	65 mm	Fr. 3'430.—



Modell 2059287 – 96 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Front. Mit 28 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 4 Stück Warnblinker nach vorne. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'350 mm	290 mm	65 mm	Fr. 4'150.—



Modell 2059312 – 108 Stück LED's	Länge	Breite	Höhe	Preis
Legend Solaris LED-Lichtbalken Front. Mit 32 Stück 3er-LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – 4 Stück Warnblinker nach vorne. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'550 mm	290 mm	65 mm	Fr. 4'880.—

Legend-ROC Lichtbalken

Optionen zu Legend-ROC Lichtbalken

Montagesatz für Autodach VAMA	LG-8234030	Fr. 235.—
Montagesatz für Autodach extra flach	LG-8234050	Fr. 125.—
Sirenen-Lautsprecher MS-100	2115500	Fr. 720.—
Sirenen-Lautsprecher AS124	AS124	Fr. 410.—
Hauptmodule (18 Stück) Multicolor Blau/Gelb	LG-MCBG	Fr. 640.—
Hauptmodule (18 Stück) Multicolor Blau/Weiss	LG-MCBW	Fr. 640.—
Solaris-Modul Gelb	LG-62/12G	Fr. 120.—
Solaris-Modul Blau	LG-62/12B	Fr. 120.—
Solaris-Modul Weiss horizontal (Arbeitsleuchten)	LG-62/12W	Fr. 130.—
Arbeitsleuchten LED Modul mit 4 Stück 3 Watt LED's (Neigung nach unten)	LG-ALH-AGB	Fr. 385.—
Interface für Fehlererkennung	IF-CB1	Fr. 272.—



Bedienteil für Legend

CanBus Bedienteil BCT

Das Bedienteil BCT kann direkt über CanBus mit dem Lichtbalken und der Sirene AS-320/DIG angeschlossen werden.



Bedienteile BCT2006-01

Funktionen:

- Blaulicht
- Sirene
- Stadt-/Landumschaltung
- Frontstrahler
- Seitenstrahler

2020021-3BG-CAN

Fr. 295.—



Sirene AS-320/DIG

In Verbindung mit dem Bedienteil BCT2006. Direkte Ausgänge für Warnblinker und Frontblitz

2020021-312/CANVEK

Fr. 670.—



Interface

CanBus-Schnittstelle für Analogsignale. Damit ist es möglich mit einer Sirene AS-425 die Legend-Lichtbalken-Serie anzusteuern.

LG-IF

Fr. 235.—




VI-9000



VI-9000 Multicolor LED Lichtbalken

Der VI-9000 Lichtbalken von Federal Signal ist ein modern geformter und extrem flacher LED-Lichtbalken. Der Lichtbalken erhöht die Sicherheit, optimiert die Leistung und reduziert Risiken in jeder Notfallsituation. Für eine optimale Warnung bis hin zum perfekten Flutlicht sorgen die verschiedenen LED-Module, die auf Ihre Bedürfnisse bestückt werden können. Gesteuert wird die Anlage über ein CanBus Interface. Ausführung nur in 12 Volt erhältlich. E-Zulassung in der Leistungsklasse 2.


Der Lichtbalken kann ganz nach den Bedürfnissen vom Kunden zusammengestellt werden.




Grund-Modell VILB992110	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 132 Stück LED Blau - Hauptleuchten inkl. Interface und Kabelsatz	1'100 mm	246 mm	50 mm	Fr. 5'350.—
Grund-Modell VILB992130	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten inkl. Interface und Kabelsatz	1'350 mm	246 mm	50 mm	Fr. 5'780.—



VI-9000




Grund-Modell VILB992110-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 132 Stück LED Blau - Hauptleuchten Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'100 mm	246 mm	50 mm	Fr. 5'490.—
Grund-Modell VILB992130-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 5'920.—



Grund-Modell VILBW992110-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 132 Stück LED Blau - Hauptleuchten 108 Stück LED Weiss - Frontstrahler, Heckstrahler, Seitenleuchten links und rechts. Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'100 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'120.—
Grund-Modell VILBW992130-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten 132 Stück LED Weiss - Frontstrahler, Heckstrahler, Seitenleuchten links und rechts. Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'690.—


VI-9000



Grund-Modell VILBG992110-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 132 Stück LED Blau - Hauptleuchten 132 Stück LED Gelb - Hauptleuchten Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'100 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'120.—
Grund-Modell VILBG992130-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten 156 Stück LED Gelb - Hauptleuchten Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'690.—




VI-9000



Grund-Modell VILBWG992110-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 132 Stück LED Blau - Hauptleuchten 132 Stück LED Gelb - Hauptleuchten 96 Stück LED Weiss - Frontstrahler, Heckstrahler Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'100 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'920.—
Grund-Modell VILBWG992130-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten 156 Stück LED Gelb - Hauptleuchten 120 Stück LED Weiss - Frontstrahler, Heckstrahler Warnblinker nach vorne und hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 7'650.—

Optionen zu VI-9000 Lichtbalken

Zusatzfarb-Modul Gelb	VILM-G	Fr. 35.—
Zusatzfarb-Modul Weiss	VILM-W	Fr. 35.—
Zusatzfarb-Modul Weiss / Gelb	VILM-WG	Fr. 75.—
Montagesatz für Autodach VAMA	LG-8234030	Fr. 235.—
Montagesatz für Autodach extra flach	LG-8234050	Fr. 125.—
Leuchtensensor 12 Volt	2006027	Fr. 105.—
LED-Arbeitsleuchten Set seitlich unten am Lichtbalken	VL-SLAL	Fr. 770.—




VI-9000 Front und Heck

VI-9000 als Kombination für Front und Heck Lichtbalken


Diese 2 Varianten wurden so zusammengestellt, dass man diese ideal als Front und Hecklichtbalken verwenden kann.

Der Front-Lichtbalken hat Arbeitsleuchten nach vorne und jeweils nach links und rechts, zudem noch 2 Warnblinker nach vorne.

Der Heck-Lichtbalken hat Arbeitsleuchten nach hinten und jeweils nach links und rechts, 2 Warnblinker nach hinten und zudem noch in der Mitte nach hinten eine Lauflichtfunktion nach links, rechts und von innen nach aussen.



Grund-Modell VILBWG992130-2GBV-S	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten 72 Stück LED Weiss - Frontstrahler und Seitenleuchten links und rechts. Warnblinker nach vorne inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'380.—



Grund-Modell VILBWG992130-2GBH-S	Länge	Breite	Höhe	Preis
VI-9000 LED-Lichtbalken Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 156 Stück LED Blau - Hauptleuchten 72 Stück LED Weiss - Heckstrahler und Seitenleuchten links und rechts. 48 Stück LED Gelb - Lauflichtfunktion nach hinten. Warnblinker nach hinten inkl. Interface und Kabelsatz	1'300 mm	246 mm	50 mm	Fr. 6'680.—

Vista ROC-Lichtbalken



VISTA, ein spezieller Lichtbalken der eine Vielzahl von Möglichkeiten erfüllt.

Vor allem für Kunden, die Suchscheinwerfer, Seitenleuchten und Arbeitsleuchten einsetzen möchten.

Einfache und schnelle Montage. Alle Teile mit E-Prüfung.

Masstabelle Vista-Lichtbalken

Grund-Modell VSL	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris Lichtbalken mit 26 Solaris LED-Modulen mit je 3 Stück 3 Watt Hochleistungs-LED. 12/24 Volt mit Dachstecker	1'100 mm	460 mm	130 mm	Fr. 3'580.—
	1'350 mm	460 mm	130 mm	Fr. 3'780.—
	1'600 mm	460 mm	130 mm	Fr. 3'980.—
	1'800 mm	460 mm	1300 mm	Fr. 4'250.—


Vista-Lichtbalken

Das *Modell ROC* kann nur über spezielle Bedieneinheiten bedient werden. Die ROC-Technologie ermöglicht High Tech PC-Boards effizient zu nutzen und fast vollständig auf interne Verkabelungen zu verzichten.

Das CanBus-System ermöglicht eine einach Kommunikation zwischen dem Warnbalken-System und dem Controller. Durch das CanBus-System wird der Installationsaufwand minimiert.


Dazu ist eine CanBus-Schnittstelle lieferbar.

Diese ermöglicht beispielsweise auch die Verwendung einer Sirene AS-425.




Modell VSL-9211-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris LED-Lichtbalken. Mit 26 Stück LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – Warnblinker nach vorne und hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'100 mm	460 mm	130 mm	Fr. 3'580.—

Vista ROC-Lichtbalken





Modell VSL-99511-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris LED-Lichtbalken . Mit 44 Stück LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – Warnblinker nach vorne und hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'100 mm	460 mm	130 mm	Fr. 3'950.—





Modell VSL-99513-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris LED-Lichtbalken. Mit 44 Stück LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – Warnblinker nach vorne und hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'350 mm	460 mm	130 mm	Fr. 7'490.—
Optional	Artikel Nummer			Preis
elektrisches MartinsHorn AS-320MH integriert im Lichtbalken	VSL-320MH			Fr. 1'830.—



Vista ROC-Lichtbalken



Modell VSL-99516-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris LED-Lichtbalken. Mit 56 Stück LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – Warnblinker nach vorne und hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'600 mm	460 mm	130 mm	Fr. 8'080.—



Modell VSL-995518-4GB	Länge	Breite	Höhe	Preis
Vista ROC Solaris LED-Lichtbalken. Mit 56 Stück LED-Modulen à 3 Watt Lichtleistung – Warnblinker nach vorne und hinten. Inkl. 19-Weg-Dachstecker	1'800 mm	460 mm	130 mm	Fr. 8'890.—
Optional	Artikel Nummer			Preis
elektrisches MartinsHorn AS-320MH integriert im Lichtbalken	VSL-320MH			Fr. 1'830.—



Vista ROC-Lichtbalken

Optionen zu VISTA-Lichtbalken

Grundmodell:

Grundmodell VISTA 1'100 mm (ohne Mittelteil)	V-1100	Fr. 1'010.—
Grundmodell VISTA 1'350 mm (ohne Mittelteil)	V-1300	Fr. 1'210.—
Grundmodell VISTA 1'600 mm (ohne Mittelteil)	V-1600	Fr. 1'410.—
Grundmodell VISTA 1'800 mm (ohne Mittelteil)	V-1800	Fr. 1'680.—

Hauptleuchten:

Solaris ROC-Modul 26 Stück	VSL-B	Fr. 2'570.—
Zusatzmodul Solaris ROC	VSL-BZM	Fr. 98.—

Lautsprecher:

100 Watt-Lautsprecher	V-RMS100	Fr. 720.—
-----------------------	----------	-----------

Arbeitsleuchten:

Seitenleuchten 2 Stück Solaris ROC-Modul	VSL-SLAL	Fr. 320.—
Front- oder und Heckstrahler Solaris ROC-Modul	VSL-LAL	Fr. 160.—
Arbeitsleuchten Halogen 1 Stück nach hinten	V-ARSLBH	Fr. 260.—
Arbeitsleuchten LED CDL-100-ARS 1 Stück nach hinten	ARSLBHL-1	Fr. 365.—

Warnblinker:

Warnblinker-Set Solaris ROC-Modul 4 Stück (vorne und hinten)	VSL-GB	Fr. 480.—
--	--------	-----------

Zubehör:

Streulinsen zu allen Leuchten	V-SL	Fr. 15.—
Dachhalterung	V-MH	Fr. 380.—
Opal-Mittelteil	OPM	Fr. 105.—
Interface CanBus auf Analog-Signale für Vista ROC	LG-IF-01	Fr. 235.—






LFB-9000 LED Lichtbalken

Der neue LFB-9000 LED Lichtbalken ist ein sehr moderner, flach geformter Lichtbalken. Der Haubensatz ist blau. Die Warnblinker können je nach Wunsch nach vorne, hinten oder beidseitig eingesetzt werden.

Das Grundmodell ist nur mit den Aussenmodulen und ohne Warnblinker ausgestattet.


Ausführung in 12 oder 24 Volt erhältlich.

E-Zulassung.




Modell LFB-92110-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 8 Zusatzmodule möglich.	1'110mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'350.—
Modell LFB-92110-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 8 Zusatzmodule möglich.	1'110 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'350.—

LFB-9000 LED mit blauer Haube




Modell LFB-92125-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'250 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'440.—
Modell LFB-92125-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'250 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'440.—




Modell LFB-92140-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'400 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'560.—
Modell LFB-92140-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'400 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'560.—

LFB-9000 LED mit blauer Haube



Modell LFB-92154-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 16 Zusatzmodule möglich.	1'540 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'640.—
Modell LFB-92154-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 16 Zusatzmodule möglich.	1'540 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'640.—



Modell LFB-92180-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 20 Zusatzmodule möglich.	1'800 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 2'480.—
Modell LFB-92180-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFB-9000 LED-Lichtbalken mit blauer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 20 Zusatzmodule möglich.	1'800 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 2'480.—

Optionale Module zu LFB-9000 LED Lichtbalken mit blauer Haube

4 Zusatzmodule Blau	LFZM-4	Fr. 295.—
8 Zusatzmodule Blau	LFZM-8	Fr. 590.—
12 Zusatzmodule Blau	LFZM-12	Fr. 885.—
16 Zusatzmodule Blau	LFZM-16	Fr.1'180.—
20 Zusatzmodule Blau	LFZM-20	Fr.1'475.—
Warnblinker nach vorne	LFB-8233161	Fr. 520.—
Warnblinker nach hinten	LFB-8233162	Fr. 520.—
Warnblinker nach vorne und hinten	LFB-8233160	Fr. 840.—



6er-LED Modul bei den 4 Aussenmodulen



3er-LED Modul in der Mitte




LFK-9000 LED Lichtbalken

Der neue LFK-9000 LED Lichtbalken ist ein sehr moderner, flach geformter Lichtbalken. Der Haubensatz ist klar. Die Warnblinker können je nach Wunsch nach vorne, hinten oder beidseitig eingesetzt werden.

Das Grundmodell ist nur mit den Aussenmodulen und ohne Warnblinker ausgestattet.


Ausführung in 12 oder 24 Volt erhältlich.

E-Zulassung.




Modell LFK-92110-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 8 Zusatzmodule möglich.	1'110 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'350.—
Modell LFK-92110-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 8 Zusatzmodule möglich.	1'110 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'350.—

LFK-9000 LED mit klarer Haube




Modell LFK-92125-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'250 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'440.—
Modell LFK-92125-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'250 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'440.—




Modell LFK-92140-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'400 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'560.—
Modell LFK-92140-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 12 Zusatzmodule möglich.	1'400 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'560.—

LFK-9000 LED mit klarer Haube



Modell LFK-92154-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 16 Zusatzmodule möglich.	1'540 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 1'640.—
Modell LFK-92154-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 16 Zusatzmodule möglich.	1'540 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 1'640.—



Modell LFK-92180-12	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 20 Zusatzmodule möglich.	1'800 mm	330 mm	60 mm	12 Volt	Fr. 2'480.—
Modell LFK-92180-24	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
LFK-9000 LED-Lichtbalken mit klarer Haube. Der Lichtbalken ist wie folgt mit LED bestückt: 24 Stück LED Blau - Hauptleuchten, 7 Blitz-Programme verfügbar, inkl. Dachhalterung, ohne Warnblinker, bis zu 20 Zusatzmodule möglich.	1'800 mm	330 mm	60 mm	24 Volt	Fr. 2'480.—

LFK-9000 LED mit klarer Haube



Optionale Module zu LFK-9000 LED Lichtbalken mit klarer Haube

4 Zusatzmodule Blau	LFZM-4	Fr. 295.—
8 Zusatzmodule Blau	LFZM-8	Fr. 590.—
12 Zusatzmodule Blau	LFZM-12	Fr. 885.—
16 Zusatzmodule Blau	LFZM-16	Fr.1'180.—
20 Zusatzmodule Blau	LFZM-20	Fr.1'475.—
Warnblinker nach vorne	LFK-8233161	Fr. 520.—
Warnblinker nach hinten	LFK-8233162	Fr. 520.—
Warnblinker nach vorne und hinten	LFK-8233160	Fr. 840.—



Escape-Lichtbalken Heck

Lichtbalken für Heckmontage mit vielen Optionen wie Zusatzleuchten, Kamera usw.



Master/Slave-Escape für Heckmontage:

Sputnik LED-Lichtbalken Modell Master/Slave-Escape 99200 Blau

Fr. 3'250.—



Pro Seite mit je einem Doppelreihen-LED-Modul mit jeweils 14 LED nach vorne oder hinten. Haube durchgehend blau. Lieferbar 12 oder 24 Volt

Doppelblitz-Lichtbalken Modell Master/Slave-Escape 8200 Blau

Fr. 1'980.—



Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts. Haube durchgehend blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt



Escape-Lichtbalken Front und Heck

Master / Slave Escape für Heck- und Frontmontage

Die Lichtbalken Escape sind nur zusammen zu verwenden.

Sputnik LED-Lichtbalken Modell Master-Escape 9200 Blau

Fr. 1'650.—



Pro Seite mit je einem Einzelreihen-LED-Modul mit jeweils 7 LED nach vorne oder hinten. Haube durchgehend blau. Lieferbar 12 oder 24 Volt

Sputnik LED-Lichtbalken Modell Slave-Escape 9200 Blau

Fr. 1'350.—



Pro Seite mit je einem Einzelreihen-LED-Modul mit jeweils 7 LED nach vorne oder hinten. Haube durchgehend blau. Lieferbar 12 oder 24 Volt

Doppelblitz-Lichtbalken Modell Master-Escape 8200 Blau

Fr. 1'980.—



Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts. Haube durchgehend blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Doppelblitz-Lichtbalken Modell Slave-Escape 8200 Blau

Fr. 950.—



Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts. Haube durchgehend blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt



Escape-Lichtbalken Front und Heck

Masstabelle Escape-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
ES-9200 / ES-8200	1'150 mm / 1'350 mm / 1'650 mm / 1'850 mm / 2'150 mm / 2'250 mm	140 mm	115 mm

Optionen zu Escape-Lichtbalken

Spezial-Länge bis 1'600 mm	ES-8230010	Fr. 125.—
Spezial-Länge bis 2'250 mm	ES-8230015	Fr. 195.—
Mittelteil Typ Opal ohne Text	ES-8211010	Fr. 80.—
Warnleuchten Spot	ES-8233161	Fr. 170.—
Warnleuchten Spot einseitig Sputnik 3 Watt LED	8233162-LED	Fr. 280.—
Warnleuchten Spot einseitig Doppel Sputnik 3 Watt LED	8233262-LED	Fr. 430.—
Bremslicht- und Positionsleuchteneinheit in LED (2 Stück)	ES-BP	Fr. 385.—
Lauflicht 6-er Signal Master Sputnik 3 Watt LED gelb	ES-SMLD-6-ESC	Fr.1'190.—
Lauflicht 8-er Signal Master Sputnik 3 Watt LED gelb	ES-SMLD-8-ESC	Fr.1'430.—
Zusatz LED-Module nach hinten, 12 Stück LED	9040-H	Fr. 860.—
Rückfahrkamera farbig ohne Bildschirm	ES-AXLB	Fr. 785.—
Blinkmodulsteuerung in Verbindung mit Warnblinker und RAG/UDS Ausgang, zwingend mit Warnblinker	SFC-12/24	Fr. 180.—
Leuchtenfehler-Sensor LM-300 (zur Überwachung bei Lichtbalken mit Solaris LED-Technik)	2006027	Fr. 105.—
Arbeitsleuchten Halogen 2 Stück nach hinten	ES-ARSLBH	Fr. 450.—
Arbeitsleuchten LED CDL-100-ARS 2 Stück nach hinten	ARSLBHL	Fr. 730.—



Lichtbalken P2000 / P3000



Lichtbalken mit grosser Lichtleistung zu einem günstigen Preis. Dachstecker als Option erhältlich.

Doppelblitz-Lichtbalken Modell P3000 Blau



Fr. 1'180.—

Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts.
Haube durchgehend Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Drehlicht-Lichtbalken Modell P2000 Blau



Fr. 730.—

Mit je einer Drehleuchte links und rechts.
Haube durchgehend Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Doppeldreh-Lichtbalken Modell P2000 Blau



Fr. 985.—

Mit je zwei Drehleuchten links und rechts.
Haube durchgehend Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PS9200 Blau



Fr. 1'440.—

Solaris 1-Level 3 Watt LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 15 Stück LED links und rechts.
Haube durchgehend klar. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PS99200 Blau



Fr. 2'090.—

Solaris 2-Level 3 Watt LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 30 Stück LED links und rechts.
Haube durchgehend klar. Lieferbar in 12 oder 24 Volt


Masstabelle P2000 / P3000-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
P2000 / P3000	1'000 bis 1'800 mm	170 mm	120 mm

Optionen zu P2000 / P3000-Lichtbalken

Montagesatz für Autodach normal	8234031	Fr. 125.—
Montagesatz für Autodach kurz	8234030	Fr. 125.—
Montagesatz für Dachreling CNS	8234032	Fr. 160.—
Speziellänge 1'500 / 1'600 mm	8230030	Fr. 65.—
Speziellänge 1'700 / 1'800 mm	8230020	Fr. 135.—
Mittelteil TYP Opal ohne Text	3211010	Fr. 95.—
23-Weg-Dachstecker zu Lichtbalken	8211520	Fr. 260.—

Mini-Lichtbalken Serie PM



Doppelblitz-Lichtbalken Modell PM-3000 Blau



Fr. 985.—

Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts.
Haube durchgehend Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt


Dreh-Lichtbalken Modell PM-2000 Blau



Fr. 460.—

Mit je einer Drehleuchte links und rechts.
Haube durchgehend Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell P2SM-9200 Blau



Fr. 1'090.—

Solaris 1-Level 3 Watt LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 15 Stück LED links und rechts.
Haube durchgehend klar. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell P2SM-99200 Blau



Fr. 1'750.—

Solaris 2-Level 3 Watt LED-Lichtbalken mit je einem LED-Modul mit je 30 Stück LED links und rechts.
Haube durchgehend klar. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Masstabelle PM Serie-Lichtbalken


Modell	Länge	Breite	Höhe
PM-3000	600 mm	270 mm	120 mm
PM-2000	360 mm	270 mm	120 mm
P2SM-9200/99200	460 mm	270 mm	120 mm

Optionen zu Mini-Lichtbalken

Montagesatz für Autodach normal	8234031	Fr. 125.—
Montagesatz für Autodach kurz	8234030	Fr. 125.—
Montagesatz für Dachreling CNS	8234032	Fr. 160.—
23-Weg-Dachstecker zu Lichtbalken	8211520	Fr. 260.—



Mini-Lichtbalken Serie Phoenix



Doppelblitz-Lichtbalken Modell PXM-8200 Blau

Fr. 1'810.—



Mit je einer Doppel-Blitzleuchte links und rechts.
Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Dreh-Lichtbalken Modell PXM-7200 Blau

Fr. 970.—



Mit je einer Drehleuchten links und rechts. Haube
durchgehend blau. Inkl. Dachstecker
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Doppeldreh-Lichtbalken Modell PXM-7200-2 Blau

Fr. 1'980.—



Mit je zwei Drehleuchten links und rechts,
Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXSM-9200 Blau

Fr. 1'790.—



Solaris 1-Level mit je 15 LED links und rechts.
Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker.
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Solaris LED-Lichtbalken Modell PXSM-99200 Blau

Fr. 2'370.—



Solaris 2-Level mit je 30 LED links und rechts.
Haube durchgehend blau. Inkl. Dachstecker.
Lieferbar in 12 oder 24 Volt



Mini-Lichtbalken Serie Phoenix

Masstabelle Phoenix-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
PXM-8200 / PXM-7200	360 mm	270 mm	110 mm
PXM-7200-2	600 mm	270 mm	110 mm
PXSM-9200 / PXSM-99200	400 mm	270 mm	110 mm

Optionen zu Phoenix-Lichtbalken

Montagesatz für Autodach normal	8234031	Fr. 125.—
Montagesatz für Autodach kurz	8234030	Fr. 125.—
Montagesatz für Dachreling CNS	8234032	Fr. 160.—
23-Weg-Dachstecker zu Lichtbalken	8211520	Fr. 260.—



Mini LFK-9000 LED



LFK-9000 LED Mini-Lichtbalken

Den neuen LFK-9000 LED Mini-Lichtbalken gibt es nur in der Ausführung mit der klaren Haube. Es kann zwischen 23 verschiedenen Blitz-Programmen gewählt werden. 24 Stück LED in Blau à 4 Module sind verbaut. Ausführung in 12 oder 24 Volt erhältlich. E-Zulassung.

Ausführung Festaufbau mit Kabelstrang und Befestigung

LFK-9235

Fr. 480.—

Masstabelle LFK-9000 LED Mini-Lichtbalken


Modell	Länge	Breite	Höhe
LFK-9235	355 mm	205 mm	53 mm



Mini-Lichtbalken Serie Legend



Legend Mini-Lichtbalken



Mit 18 Stück Solaris LED-Modulen. Haube durchgehend blau. Lichtleistungsklasse Klasse 1 und Klasse 2 gem. R65 mit E-Zulassung. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Ausführung mit Magnetfuss und Spiralkabel, standfest bis 200km/h Modell LG-MLB/BM Fr.1'550.—
Ausführung Festaufbau mit Kabelstrang Modell LG-MLB/B Fr.1'460.—

Masstabelle Legend Mini-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
LG-MLB/B / LG-MLB/GM	616 mm	290 mm	65 mm

Optionen zu Legend-Lichtbalken

Montagesatz für Autodach kurz LG-8234030 Fr. 235.—
Montagesatz für Autodach extra flach LG-8234050 Fr. 125.—
19-Weg-Dachstecker zu Lichtbalken 8211510 Fr. 225.—




Lichtbalken Serie Solaris



Kein Steuergerät mehr nötig – einfache Installation und Montage

LED-Lichtbalken Modell SL-9236 Blau


Fr. 1'290.—



1-Level LED-Modul mit 15 LED. Haube in Blau.
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

LED-Lichtbalken Modell SL-99236 Blau

Fr. 1'680.—




2-Level LED-Modul mit 30 LED. Haube in Blau.
Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Steuergerät nötig – einfache Installation und Montage

Blitz-Lichtbalken Modell SL-8236 Blau

Fr. 830.—



Mit je einer Blitzleuchte pro Mini-Lichtbalken.
Haube in Blau. Lieferbar in 12 oder 24 Volt

Blitzgenerator FA-702B/DF

Fr. 495.—



Für die Ansteuerung der Blitzleuchten im Lichtbalken
Blitzgenerator kann für 2 Lichtbalken verwendet
werden.

Masstabelle Solaris-Lichtbalken

Modell	Länge	Breite	Höhe
Solaris SL-9236 / SL-99236 (Kein Steuergerät notwendig)	360 mm	270 mm	110 mm
Solaris SL-8236 (Steuergerät notwendig)	360 mm	270 mm	110 mm

Optionen zu Solaris-Lichtbalken

Montagesatz kurz für Autodach	8234030	Fr. 125.—
Warnleuchten Spot einseitig	SL-8233161	Fr. 145.—
23-Weg-Dachstecker zu Lichtbalken	8211520	Fr. 260.—

Doppelblitzleuchten Festmontage

Doppelblitzleuchte LE-106DCH

Einzelleuchten für Festmontage



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LE106DCH	Doppelblitzleuchte Blau mit Fehlererkennung 15 Joule 120 Doppelblitze	150 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 445.—
Ersatzteile					
LE106/BL	Blitzröhre				Fr. 78.—
LE106DCH/HG	Ersatzhaube				Fr. 48.—
LE106/SG	Schräggummi				Fr. 42.—
LE106/ST	Stativflansch				Fr. 45.—

Doppelblitzleuchte LE-106EHL

Einzelleuchten für Festmontage



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LE106HE	Doppelblitzleuchte Blau ohne Fehlererkennung 10 Joule 120 Doppelblitze	150 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 265.—
Ersatzteile					
LE106/BL	Blitzröhre				Fr. 78.—
LE106DCH/HG	Ersatzhaube				Fr. 48.—
LE106/SG	Schräggummi				Fr. 42.—
LE106/ST	Stativflansch				Fr. 45.—



Solaris Einzelleuchten Festmontage

Neuste Generation Solaris LED-Technologie setzt in Sachen Lichtleistung und Einsatzmöglichkeiten nochmals ganz NEUE Massstäbe. So haben die Leuchten bis zu 8 Programme vom Blitzmodus bis hin zum Drehleuchtenmodus. Die Leuchten zeichnen sich ebenfalls durch den brillanten Lichtaustritt sowie die enorme Lichtleistung aus. Alle Leuchten haben den Test Lichtleistungs-Stufe 2 bestanden.

Solaris – die Technik von Heute

Solaris 1-Level LED-Leuchte LP400

Einzelleuchten für Festmontage



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LP-400-B	1-Level LED-Leuchte Blau 15 Stück 3 Watt LED Blitzfolge programmierbar	60 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 365.—
Zubehör					
LP-800-SV	DIN-Flansch				Fr. 48.—
LP-400-AP	Adapterring zu DIN-Flansch				Fr. 52.—



Solaris Einzelleuchten Festmontage

Solaris 1-Level oder 2-Level LED-Leuchte LP-800/LP-880

Einzelleuchten für Festmontage



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LP-800-B	1-Level Solaris LED-Leuchte Blau mit acht verschiedenen Blitzfolgen. 15 Stück 3 Watt LED Class1	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 425.—
LP-880-B	2-Level Solaris LED-Leuchte Blau mit acht verschiedenen Blitzfolgen. 30 Stück 3 Watt LED Class2	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 665.—
LP-800-B-GB	1-Level Solaris LED-Leuchte Blau mit acht verschiedenen Blitzfolgen. 15 Stück 3 Watt LED Class1. Warnblinker in Leuchte integriert.	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 630.—
Zubehör					
LP-800-SV	DIN-Flansch				Fr. 48.—



LP-800/LP-880



LP-800-B-GB



LP-800-B-GB



LP-800-SV



DIN-Flansch ermöglicht eine einfache Montage von oben. Leuchte kann so einfach und schnell ausgetauscht werden.

Magnet-Einzelleuchten



LED Magnetleuchte LM-200

Einzelleuchten zum Befestigen mit Magnet.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LM-200	LED Einzelleuchte Blau, standfest bis 250 km/h	128 mm	130 mm	12/24 V	Fr. 325.—

Doppelblitz-Magnetleuchte LE106

Einzelleuchten zum Befestigen mit Magnet.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LE106DCH/MG	Doppelblitzleuchte Blau 10 Joule 120 Doppelblitze	158 mm	165 mm	12/24 V	Fr. 595.—
Ersatzteile					
LE106/BL	Blitzröhre				Fr. 78.—
LE106DCH/HB	Ersatzhaube				Fr. 48.—



Solaris Magnet-Einzelleuchten

Solaris 1-Level LED-Leuchte LM-400

Einzelleuchten zum Befestigen mit Magnet.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LM-400-B/C2	LED-Leuchte Blau Solaris. Doppelblitzeffekt Lichtleistung Class2 Tag- Nachtschaltung	60 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 485.—

Solaris 1-Level oder 2-Level LED-Leuchte LM-800/LM-880

Einzelleuchten zum Befestigen mit Magnet.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
LM-800-B	1-Level Solaris LED-Leuchte Blau. Leuchte mit Doppelblitzfolge oder Drehleuchten-Funktion. Class1	118 mm	140 mm	12/24 V	Fr. 550.—
LM-880-B	2-Level Solaris LED-Leuchte Blau. Doppelblitzfolge mit Tag- Nachtschaltung. Class2	118mm	140 mm	12/24 V	Fr. 625.—



CDL-900

LED-Frontblitz CDL-900

Durch die kompakte Bauweise der CDL-900 Frontblitzleuchten können sie fast überall verbaut werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-900	LED-Frontleuchten Blau Linse klar, Steuerelektronik separat im Kabelsatz dabei. 23 verschiedene Programme. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	26 mm	26 mm	40 mm	12/24 V	Fr. 455.—



CDL-100

LED-Frontblitz CDL-100

Die CDL-100 Frontblitzleuchten gibt es in 2 verschiedenen Linsen Arten. In der Leuchte wurden 4 sehr starke LED's verbaut, so dass die Leuchte in der Lichtklasse 2 ist.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-100WK	LED-Frontleuchten Blau, Linse klar, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik separat. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
CDL-100VK	LED-Frontleuchten Blau, Linse klar, für vertikalen Einbau. Steuerelektronik separat. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
CDL-100WB	LED-Frontleuchten Blau, Linse Blau, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik separat. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
CDL-100VB	LED-Frontleuchten Blau, Linse Blau, für vertikalen Einbau. Steuerelektronik separat. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
Zubehör						
CDL-MLP-G	Einbaugummi Stück					Fr. 15.—
CDL-MLP-GA	Aufbauhalterung Stück					Fr. 15.—
CDL-MLP	Blinksteuermodul					Fr. 130.—



CDL-066 / CDL-800

LED-Frontblitz CDL-066

Die CDL-066 Frontblitzleuchten passen fast in jeden Kühlergrill.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-066	LED-Frontleuchten Blau Linse klar, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik in der Leuchte. 6 Blitz-Programme verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	65 mm	24 mm	37 mm	12/24 V	Fr. 485.—



LED-Frontblitz CDL-800

Die CDL-800 Frontblitzleuchten haben eine starke
Lichtleistung, so dass sie ideal die Hauptleuchten unterstützen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-800	LED-Frontleuchten Blau, Linse Blau, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik in der Leuchte. 23 Blitz-Programme verfügbar, mit Nachtabenkung. Set à 2 Stück E-Zulassung.	167 mm	107 mm	33 mm	12 V	Fr. 610.—
Zubehör						
CDL-QS-GA	Aufbauhalter pro Stück					Fr. 38.—

CDL-099

LED-Frontblitz CDL-099

Die CDL-099 Leuchten in Blau sind fast überall gut einbaubar, weil sie extrem dünn sind. Zudem ist die Lichtleistung enorm.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-099	LED-Frontleuchten Blau mit 6 LED's, Linse Klar, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik in der Leuchte. 23 Blitz-Programme oder Dauerlicht für externe Blinkansteuerung verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	130 mm	30 mm	6,6 mm	12/24 V	Fr. 265.—



Impaxx

LED-Frontblitz Impaxx

Die Impaxx Frontblitzleuchte besitzt 3 LED's mit integrierter Steuerelektronik.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-320-BH	LED-Frontleuchten Blau, Linse klar, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik in der Leuchte. 23 Blitz-Programme verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	89 mm	36 mm	33 mm	12/24 V	Fr. 360.—
CDL-322-BH	LED-Frontleuchten Blau, Linse Blau, für horizontalen Einbau. Steuerelektronik in der Leuchte. 23 Blitz-Programme verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	89 mm	36 mm	33 mm	12/24 V	Fr. 360.—
Zubehör						
CDL-320-EH	Einbaurahmen aus Gummi pro Stück					Fr. 15.—



CDL-055 + Einbauhalterungen



LED-Frontblitz CDL-055

Die CDL-055 Frontblitzleuchten mit 6 LED's stellen eine optimale Ergänzung zum Lichtbalken dar. Mit ihrem wasserdichten Gehäuse aus UV-beständigem Polycarbonat sind sie robust und brauchen wenig Platz. Ihr schmales, längliches Design bietet zahlreiche Montagemöglichkeiten. Die Frontblitzleuchten sind in der Lichtklasse 2.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-055	LED-Frontleuchten 6 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	133 mm	32 mm	9.4 mm	12/24 V	Fr. 425.—


Einbauhalterungen für CDL-055



Artikel-Nummer	Beschreibung	Preis
CDL-055/SP	LED-Frontleuchten 6 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Einbauhalterung für Mercedes Sprinter Model 2015. Set à 2 Stück.	Fr. 38.—
CDL-055/T6	LED-Frontleuchten 6 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Einbauhalterung für VW T6 Model 2015. Set à 2 Stück.	Fr. 38.—
CDL-055/V1	LED-Frontleuchten 6 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Einbauhalterung für Mercedes Vito Model 2015. Set à 2 Stück.	Fr. 38.—

CDL-199 / CDL-299

LED-Frontblitz CDL-199



Die CDL-199 Frontblitzleuchten mit 6 LED's stellen eine optimale Ergänzung zum Lichtbalken dar. Durch ihre spezielle Bauweise ist ein Abstrahlwinkel von bis zu 180° möglich.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-199	LED-Frontleuchten 6 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	129 mm	31 mm	16.8 mm	12/24 V	Fr. 325.—

LED-Frontblitz CDL-299

In den CDL-299 Frontblitzleuchten sind 12 LED's verbaut. Durch ihre spezielle Bauweise ist ein Abstrahlwinkel von bis zu 180° möglich.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-299	LED-Leuchte Blau, 12 Stück LED Sputnik mit einem Abstrahlwinkel von 180° 15 Blitz-Programme verfügbar. Set à 2 Stück E-Zulassung	130 mm	50 mm	17 mm	12/24 V	Fr. 445.—



Spiegelhalterung für Frontblitz / CDL-006

Spiegelhalterung Sprinter für LED-Frontblitz

Schwarze Kunststoffhülle, welche über die originale Spiegelabdeckung montiert wird. So können verschiedene Frontblitz-Leuchten montiert werden.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Preis
CDL-SG	1 Set Spiegelhalterung ohne Leuchten	Fr. 212.—



LED-Frontblitz CDL-006

Die CDL-006 Frontblitzleuchten bringen im Einsatz grosse Wirkung und unterstützen die Hauptleuchten.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-006	LED-Frontleuchten Blau Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	106 mm	55 mm	20 mm	12 V	Fr. 385.—
CDL-006/B	LED-Frontleuchten Blau Linse Blau. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	106 mm	55 mm	20 mm	12 V	Fr. 385.—
Zubehör						
CDL-G	Einbaugummi Set					Fr. 12.—
CDL-GA	Aufbauhalterung Set					Fr. 15.—
CDL-GA-BL	Aufbauhalterung mit Abschlussdeckel und Winkelhalterung 1 Stück					Fr. 38.50



CDL-400



LED-Frontblitz CDL-400

Die CDL-400 Frontblitzleuchten mit 9 LED's bringt im Einsatz grosse Wirkung und unterstützen die Hauptleuchten. Durch ihre spezielle Bauweise ist ein Abstrahlwinkel von bis zu 180° möglich.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-400	LED-Frontleuchten 9 LED's Blau. Linse klar. Inkl. Steuerelektronik in der Leuchte. Set à 2 Stück, E-Zulassung.	128 mm	38 mm	35 mm	12/24 V	Fr. 365.—



Solaris-Leuchte für Motorrad



Neueste Solaris LED Generation für Motorräder mit zwei Frontleuchten und Stativleuchte in LED.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Länge	Spannung	Preis
LD-400/R12	LED-Frontleuchte Blau mit 5 Stück 3 Watt LED	70 mm	50 mm	150 mm	12 V	Fr. 380.—
LD-400/L12	LED-Frontleuchte Blau mit 5 Stück 3 Watt LED	70 mm	50 mm	150 mm	12 V	Fr. 380.—
CO-400	LED-Stativleuchte Blau		650 bis 1'500 mm		12 V	Fr. 720.—
MC-300	Schaltereinheit					Fr. 125.—



Voll-Matrix

Alle Matrix sind in LED Ausführung und lassen sich frei programmieren. Bei den vorderen können die Texte in Spiegelschrift angezeigt werden. Je nach Matrix können zwischen 15-28 Texte abgespeichert werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
PRLED-545-V3	Frontmatrix befestigt an der Sonnenblende. Polizei und Stop Polizei Text in Spiegelschrift und in D/F/I	300 mm	3 mm	100 mm	12 V	Fr. 1'080.—
PRLED-547	Frontmatrix befestigt an der Sonnenblende. Vollmatrix 15 Texte programmierbar, möglich in Spiegelschrift.	320 mm	3 mm	100 mm	12 v	Fr. 1'260.—
PRLED-400	Frontmatrix für vorne auf dem Armaturenbrett. 28 Stück Texte programmierbar, mit jeweils 1-8 Linie. möglich in Spiegelschrift.	265 mm	32 mm	82 mm	12 V	Fr. 1'380.—
PRLED-547-V10	Heckmatrix hinter der Heckscheibe, in einem Holzrahmen. Vollmatrix 15 Texte programmierbar. Pfeilsymbole sind auch möglich.	340 mm	20 mm	120 mm	12 V	Fr. 1'350.—
PRFUP-510	Heckmatrix zum herunterklappen. Frei programmierbar. Vollmatrix 28 Stück Texte programmierbar, mit jeweils 1-8 Linien. Pfeilsymbole sind auch möglich.	500 mm	30 mm	130 mm	12 V	Fr. 2'640.—



Sirenen

Sirene AS-425/CH4



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2020025-12	Elektroniksirene AS-425 mit Bedienteil mit Sprachdurchsage	215 mm	135 mm	53 mm	12 V	Fr. 1'650.—
2020025-24	Elektroniksirene AS-425 mit Bedienteil mit Sprachdurchsage	215 mm	135 mm	53 mm	24 V	Fr. 1'650.—

Sirene ASX710



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
ASX710	Elektroniksirene ASX710, 1-2 Lautsprecher möglich.	96 mm	118 mm	29 mm	12/24 V	Fr. 690.—
ASX710-KB1	Kabelsatz zur Sirene 1 Meter.	1 m				Fr. 118.—
AL-ASX	Lautsprecher für Sirene ASX710	114 mm	69 mm	116 mm	12/24 V	Fr. 122.—

Sirene AS-320



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2020021-312	Elektroniksirene AS-320 mit Bedienteil Sprachdurchsage	170 mm	135 mm	55 mm	12 V	Fr. 850.—
2020021-324	Elektroniksirene AS-320 mit Bedienteil Sprachdurchsage	170 mm	135 mm	55 mm	24 V	Fr. 860.—
2020021-312/VEK	Elektroniksirene AS-320 ohne Bedienteil	170 mm	135 mm	55 mm	12 V	Fr. 680.—
2020021-324/VEK	Elektroniksirene AS-320 ohne Bedienteil	170 mm	135 mm	55 mm	24 V	Fr. 680.—
2020021-3BG	Bedienteil zu Sirene AS-320				12/24 V	Fr. 305.—

Sirene AS-320 – 200Watt Sirene



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2022021-312/VEK	Doppel-Elektroniksirene Modell AS-320 ohne Bedienteil	170 mm	135 mm	55 mm	12 V	Fr. 1'090.—
2022021-324/VEK	Doppel-Elektroniksirene Modell AS-320 ohne Bedienteil	170 mm	135 mm	55 mm	24 V	Fr. 1'090.—
LG-IF-AS320	Interface für analoge Signale				12/24 V	Fr. 150.—

Sirenen und Zubehör

Sirene GEP-500 und Bedienteil ICS



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2120023-12CH/VE	Elektroniksirene GEP-500 mit Leistungsausgängen	190 mm	135 mm	60 mm	12 V	Fr. 1'690.—
2120023-BG	Bedienteil ICS zu Sirene GEP-500 Sprachdurchsage. Tastensymbole für Polizei Lichtbalken	100 mm	30 mm	35 mm	12 V	Fr. 770.—
2120023-BG-SA	Bedienteil ICS zu Sirene GEP-500 Sprachdurchsage. Für alle Tasten sind verschiedene Symbole lieferbar und die Tastenfelder nach Wunsch farbig (weiss, rot, blau, grün oder gelb)	100 mm	30 mm	35 mm	12 V	Fr. 810.—

Sirene AS-250



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2020021-212	Elektroniksirene AS-250 Spritzwassergeschützt	170 mm	89 mm	60 mm	12 V	Fr. 635.—

Sirene SCS-1000



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
2020021-612	Elektroniksirene SCS1000 Spritzwassergeschützt	110 mm	110 mm	135 mm	12 V	Fr. 535.—
2020021-6LS	Lautsprecher zu Sirene SCS1000	110 mm	110 mm	135 mm	12 V	Fr. 205.—
<i>Option</i>						
2020021-6BG	Mikrofon zu Sirene ICS1000	35 mm	30 mm	100 mm	12V	Fr. 115.—

Lautsprecher und Rückfahralarm

Lautsprecher

Alle Lautsprecher haben eine Leistung von 100 Watt und können in Verbindung mit allen VAMA Elektronik-Sirenen verwendet werden.

Lautsprecher ES-100



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
2115500	Lautsprecher ES-100 passend zu Sirene: AS-250 / AS-320 / AS-425 / AS-420/6P / GEP-500	147 mm	147 mm	67mm	12/24 V	Fr. 650.—

Lautsprecher AS-124



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
AS124	Lautsprecher AS-124 passend zu Sirene: AS-250 / AS-320 / AS-425 / AS-420/6P / GEP-500	146 mm	145 mm	119mm	12/24 V	Fr. 380.—



BACK – UP 256

Rückfahralarm für Einsatzfahrzeuge. Eingebaut in einem stabilen Nylon-Gehäuse wird der BACK-UP hinten am Fahrzeug montiert. Fährt das Fahrzeug rückwärts, macht der BACK-UP einen schrillen Ton von 105 dB auf 1 Meter gemessen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Tiefe	Durchmesser	Spannung	Preis
210335	Back – UP Alarmgeber	38 mm	85 mm	12/24 V	Fr. 155.—

Last-Sensor

Diese Last-Sensoren überwachen Drehleuchten oder Blitzleuchten auf Ausfall und können für Datenaufzeichnungen verwendet werden. Die Lautsprechersensoren überwachen die Elektronik sirenen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
2006022	Lastsensor	65 mm	35 mm	30 mm	12 V	Fr. 64.—
2006023	Lastsensor	65 mm	35 mm	30 mm	24 V	Fr. 64.—
2006021	Lautsprechersensor	65 mm	35 mm	30 mm	12 V	Fr. 70.—
2006024	Lautsprechersensor	65 mm	35 mm	30 mm	24 V	Fr. 70.—
2006027	Lastsensor LM-330	65 mm	35 mm	30 mm	12 V	Fr. 105.—
2006027-24VP	Lastsensor LM-330	65 mm	35 mm	30 mm	24 V	Fr. 105.—

Zeitrelais

Multifunktionsrelais für Abfall- oder Anzugsverzögerung mit integriertem Poti und Schalter. Von 0,5 Sekunden bis 6 Stunden einstellbar. Schaltleistung max. 10 Amp.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
ZRPS.150.001.00	Zeitrelais	40 mm	30 mm	30 mm	12 V	Fr. 125.—

SFC - Blinkmodul

Blinkmodul für LED- oder Halogenleuchten. Gem. VTS Artikel 110 für Zusatzblinker. Zusatzausgänge für Heckklappe und RAG/UDS. Leistung: max. 10 Amp. pro Ausgang
Ausgänge: 5 Stück



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
SFC-12/24	Zeitmodul	90 mm	30 mm	25 mm	12/24 V	Fr. 180.—

Springlicht-Relais

Funktions-Relais zum Ansteuern für Zusatzleuchten.
Leistung: max. 10 Amp. pro Ausgang, Ausgänge: 2 Stück



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
SPL.300.00.00	Springlicht-Relais	40 mm	30 mm	30 mm	12/24 V	Fr. 95.—

Fiamm Kompressorhorn

Diese Lufthörner sind ideal für einen LKW. Die Lufthörner werden angetrieben durch Luftdruck aus dem mitgelieferten FIAMM 12V oder 24V Kompressor.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Spannung	Preis
20200F12	Fiamm Kompressorhorn Set.	12 V	Fr. 530.—
20200F24	Fiamm Kompressorhorn Set.	24 V	Fr. 530.—
20201FOL	Daueröler		Fr. 85.—

Fiamm Kompressorhorn PS20


Das PS20-System, die Innovation von FIAMM im Bereich der akustischen Signaleinrichtungen für Notdienstfahrzeuge, fügt die Vorteile der derzeit existierenden Systeme zusammen: Es gewährleistet nämlich nicht nur die lange Dauer des Signalhorns eines elektronischen Systems, sondern auch die Hörbarkeit, Zuverlässigkeit und Schalllokalisierung eines Druckluftsystems. Dieses System wurde für alle Einsatzfahrzeuge (12V oder 24V) entwickelt, die mit Bordluft oder einem Außenkompressor ausgestattet sind (Mindestluftvolumenstrom: 2.500 NI/h; Luftdruck: 0,8-20 Bars).

Das PS20 ein Druckluftsystem, das von einem elektronischen Modul gesteuert wird besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Einem elektronischen Modul (12V oder 24V)
- Zwei oder drei FIAMM-Elektroventilen
- Zwei oder vier FIAMM-Hörnern



Artikel-Nummer	Beschreibung	Spannung	Preis
20200PS20-12	Fiamm Kompressorhorn mit Steuergerät.	12 V	Fr. 595.—
20200PS20-24	Fiamm Kompressorhorn mit Steuergerät.	24 V	Fr. 495.—



Bedieneinheit TiNY8


TiNY8



Platz gibt es meist wenig in modernen Einsatzfahrzeugen. Die Lösung: TiNY8 durch seine kompakte Bauweise lässt sich das Bedienteil fast überall einbauen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
TiNY8	TiNY8 Bedieneinheit mit 8 Tasten, inkl. Powermodul	8 pos. 2 neg.	80 mm 80 mm	24 mm 95 mm	40 mm 25 mm	12/24 V	Fr. 685. —



Bedieneinheit IDC 4 / DLC 4000



Powermodul zu Bedienkonsole



Das programmierbare Canbus-System ist die neueste Generation von Bedieneinheiten, welche über eine PC-Schnittstelle frei programmiert werden kann. Bis zu 50 Stück statisch gesicherte Ausgänge. Die Tastatur hat eine Hintergrund- und Funktionsbeleuchtung, die Symbole können frei gewählt werden (mit 64 mitgelieferten Tasten-Piktogrammen).

IDC4



Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
IDC4	IDC4 Bedieneinheit mit 4 Tasten, inkl. Powermodul	5 pos. 2 neg	95 mm 210 mm	70 mm 163 mm	35 mm 50 mm	12/24 V	Fr. 890.—

DLC4000



Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
DLC4000	DLC4000 Bedieneinheit mit 4 Tasten, inkl. Powermodul	4 pos. 2 neg.	95 mm 80 mm	70 mm 95 mm	35 mm 25 mm	12/24 V	Fr. 518.—

Bedieneinheit DLC8000 / MC8+

DLC8000




Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
DLC8000	DLC8000 Bedieneinheit mit 8 Tasten, inkl. Powermodul	8 pos. 2 neg	95 mm 80 mm	70 mm 95 mm	35 mm 25 mm	12/24 V	Fr. 575.—

MC8+



Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
MC8+	MC8+ Bedieneinheit mit 8 Tasten, welche alle frei programmierbar sind, inkl. Powermodul	12 pos. 2 neg	95 mm 210 mm	70 mm 163 mm	35 mm 50 mm	12/24 V	Fr. 1'350.—



Bedieneinheit GO112

GO112

Das Bedienteil GO112 ermöglicht neu eine Vielzahl von Möglichkeiten. So können nicht nur die Standard-Texte direkt abgerufen werden, sondern auch individuelle Texte. Der LCD-Monitor ist frei programmierbar nach Kundenwunsch. Ebenso gibt es zwei Schnell Tasten für Blaulicht und Sirene. Das Display funktioniert auch mit Handschuhen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Ausgänge	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
GO112	Bedienteil mit Touchscreen Monitor als Aufbauvariante mit Halterung.		130 mm	95 mm	25 mm	12/24 V	Fr. 640.—
GO112-E	Bedienteil mit Touchscreen Monitor als Einbauvariante mit Blende.		130 mm	95 mm	25 mm	12/24 V	Fr. 640.—
GO112-PS	Powermodul GO112 mit Batterie-Überwachung und Leistungsausgängen.	10 pos. 10 neg.	245 mm	130 mm	52 mm	12/24 V	Fr. 1'280.—
GO112-PM	Powermodul GO112 mit Batterie-Überwachung und Leistungsausgängen.	20 pos. 14 neg.	245 mm	130 mm	52 mm	12/24 V	Fr. 1'690.—
GO112-PLL	Powermodul GO112 mit Batterie-Überwachung und Leistungsausgängen.	30 pos. 20 neg.	245 mm	130 mm	52 mm	12/24 V	Fr. 2'490.—
GO112-PXL	Powermodul GO112 mit Batterie-Überwachung und Leistungsausgängen.	40 pos. 28 neg.	245 mm	130 mm	52 mm	12/24 V	Fr. 3'290.—

Bedieneinheiten zu GO112

Tastenfelder für GO112

Neu gibt es zusätzliche Tastenfelder für das GO112.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
GO112-FSP4	Folientastatur mit 4 Funktionstasten.	125 mm	37 mm	24 mm	12/24 V	Fr. 385.—
GO112-FSP6	Folientastatur mit 6 Funktionstasten.	105 mm	57 mm	24 mm	12/24 V	Fr. 450.—
GO112-FSP9	Folientastatur mit 9 Funktionstasten.	125 mm	57 mm	24 mm	12/24 V	Fr. 520.—
GO112-DIN	DIN-Rahmen für 2 6er Funktionstastenfelder.	240 mm	59 mm	27 mm		Fr. 145.—

Verbindungen für GO112

Ganz neu ist es möglich das GO112 von einem externen Bildschirm oder einem Smartphone zu steuern.

GO112 OpenLink
Kabellose Verbindung



GO112 Screen
Verbindung mit Kabel



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
GO112-OL	Das GO112 OpenLink wird verwendet um eine WiFi Verbindung herzustellen.	115 mm	90 mm	45 mm	12/24 V	Fr. 850.—
GO112-SC	Das GO112 Screen wird verwendet um einen externen Bildschirm anzuschliessen.	115 mm	90 mm	45 mm	12/24 V	Fr. 450.—

LED-Warnblinker



LED-Warnblinker CDL-033/G

Ganz neu bei uns im Sortiment, die CDL-033 Leuchten in Gelb. Die Leuchte besitzt 3 LED's, mit ihrer schmalen Breite ist sie fast überall montiert werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-033/G	LED-Leuchte Gelb mit 3 LED's, für Zusatz-Warnblinker. Steuerelektronik in der Leuchte, auch Dauerlicht für externe Blinkansteuerung verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung	88 mm	30 mm	6,6 mm	12/24 V	Fr. 215.—

LED-Warnblinker CDL-099/G

Die CDL-099 Leuchten in Gelb sind fast überall gut einbaubar, weil sie extrem dünn sind. Zudem ist die Lichtleistung enorm.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-099/G	LED-Leuchte Gelb mit 6 LED's, für Zusatz-Warnblinker. Steuerelektronik in der Leuchte, auch Dauerlicht für externe Blinkansteuerung verfügbar. Set à 2 Stück, E-Zulassung	130 mm	30 mm	6,6 mm	12/24 V	Fr. 265.—



LED-Warnblinker / Zusatzleuchten

LED-Zusatzleuchten CDL-60

LED-Technologie für Zusatzleuchten als Warnblinker, Rückfahrleuchten oder Innenleuchten. Die Warnblinker können über unser SFC-Blinkmodul angesteuert werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-60G	Signal Tech LED–Gelb Einbauleuchten in LED-Technik, impuls gesteuert über externes Signal. Als Zusatzwarnblinker zugelassen	164 mm	60 mm	48 mm	12/24 V	Fr. 98.—
CDL-60K	Signal Tech LED–Weiss Einbauleuchten in LED- Technik, impuls gesteuert über externes Signal. Als Rückfahrleuchte oder Innenleuchte zu verwenden	164 mm	60 mm	48 mm	12/24 V	Fr. 265.—

LED-Zusatzleuchten CDL-4R

LED-Technologie für Zusatzleuchten als Warnblinker, Rückfahrleuchten oder Innenleuchten. Die Warnblinker können über unser SFC-Blinkmodul angesteuert werden.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Durchmesser	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-4RG	Signal Tech LED – Gelb Einbauleuchten in LED-Technik, impuls gesteuert über externes Signal. Als Zusatzwarnblinker zugelassen	109 mm	44 mm	12/24 V	Fr. 106.—
CDL-4RK	Signal Tech LED – Weiss Einbauleuchten in LED-Technik, impuls gesteuert über externes Signal. Als Rückfahrleuchte oder Innenleuchte zu verwenden	109 mm	44 mm	12/24 V	Fr. 260.—



LED-Warnblinker

LED-Warnblinker CDL-006



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-006/G	LED-Leuchte Gelb für Zusatz-Warnblinker. Steuerelektronik in der Leuchte, auch Dauerlicht für externe Blinksteuerung verfügbar. Set à 2 Stück E-Zulassung.	106 mm	55 mm	20 mm	12 V	Fr. 385.—
Zubehör						
CDL-G	Einbaugummi Set					Fr. 12.—
CDL-GA	Aufbauhalterung Set					Fr. 15.—
CDL-GA-BL	Aufbauhalterung mit Abschlussdeckel und Winkelhalterung 1 Stück					Fr. 38.50



LED-Warnblinker CDL-100



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-100WG	LED-Warnblinker Gelb Linse klar, für horizontalen Einbau. Set à 2 Stück E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
CDL-100VG	LED-Warnblinker Gelb Linse klar, für vertikalen Einbau. Set à 2 Stück E-Zulassung.	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 545.—
Zubehör						
CDL-MLP-G	Einbaugummi Stück					Fr. 15.—
CDL-MLP-GA	Aufbauhalterung Stück					Fr. 15.—
CDL-MLP	Blinksteuermodul					Fr. 130.—
SFC 12/24	Blinkmodul					Fr. 180.—



LED-Warnblinker

LED-Warnblinker Impaxx

Die Impaxx CDL-302/A Warnblinker besitzt 3 LED's mit integrierter Steuerelektronik.




Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-302/A	LED-Warnblinker Gelb Linse Gelb, für horizontalen Einbau, Steuerelektronik in der Leuchte. 23 Blitz-Programme oder Dauerlicht für externe Blinkansteuerung verfügbar. Set à 2 Stück E-Zulassung	89 mm	36 mm	33 mm	12/24 V	Fr. 360.—
Zubehör						
CDL-320-EH	Einbaurahmen aus Gummi pro Stück					Fr. 15.—



LED-Warnblinker CDL-800

In Quadraflare CDL-800/G Leuchte sind 8 LED's verbaut. Zudem ist die Funktion für externe Blinkansteuerung verfügbar.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-800/G	LED-Warnblinker Gelb Linse Gelb, für horizontalen Einbau, Dauerlicht für externe Blinkansteuerung verfügbar, mit E-Zulassung	167 mm	107 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 328.—
Zubehör						
CDL-QS-GA	Aufbauhalter pro Stück					Fr. 38.—



LED-Warnblinker

LED-Warnblinker CDL-900

Die LED-Warnblinker CDL-900/A haben eine sehr starke Lichtleistung. Die Steuerung erfolgt über ein separates Steuergerät, welches in der Lieferung dabei ist.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-900/A	LED-Warnblinker Gelb Linse klar, Steuerelektronik separat im Kabelsatz dabei. 14 verschiedene Programme. Keine Dauerlichtschal- tung möglich. Set à 2 Stück E-Zulassung.	26 mm	26 mm	40 mm	12/24 V	Fr. 455.—



SignalMaster

SignalMaster

Ist zur Zeit die modernste und wirksamste, elektronische Verkehrsleitanlage für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst usw. Bis zu 8 LED-Leuchten sind in einem Leuchtstab zusammengefasst, elektronisch und in der Blinkfolge gesteuert, bieten er einen wirksamen Schutz. Der SignalMaster ist so konstruiert, dass er problemlos an die Rückwand von Fahrzeugen montiert werden kann. Farbe gelb
Zulassung: EN 12352



SignalMaster Digital

Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
SMLED6-KS-SL	LED-SignalMaster mit 6 Leuchten inkl. Bedieneinheit	800 mm	68 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 1'250.—
SMLED8-KS-SL	LED-SignalMaster mit 8 Leuchten inkl. Bedieneinheit	1'070 mm	68 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 1'480.—
SMLED-SL-KB	Kabelsatz zu SignalMaster Länge 10 Meter					Fr. 38.—

SignalMaster Analog


Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
SMLED6-AL-SL	LED-SignalMaster mit 6 Leuchten ohne Bedieneinheit	800 mm	68 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 790.—
SMLED8-AL-SL	LED-SignalMaster mit 8 Leuchten ohne Bedieneinheit	1'070 mm	68 mm	38 mm	12/24 V	Fr. 995.—
SMLED-SL-KB	Kabelsatz zu SignalMaster Länge 10 Meter					Fr. 38.—



LED-Innenleuchten

LED24-Innenleuchten

Die LED24 ist eine extrem dünne Innenleuchte mit sehr starker Leuchtkraft.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
LED24	Einbauleuchte mit 12 Stück LED's	140 mm	70 mm	10 mm	12 V	Fr. 95.—

Power LED-Innenleuchten

Die Power LED-Innenleuchten mit integrierter Dimmerfunktion, gleichzeitiges Dimmen von mehreren Leuchten ist möglich.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
PRPLE-2	Einbauleuchte mit 8 Stück Hochleistungs-LED. Lichtleistung 600 Lumen.	170 mm	104 mm	18 mm	12/24 V	Fr. 580.--
PRPLE-3	Einbauleuchte mit 4 Stück Hochleistungs-LED. Lichtleistung 340 Lumen.	170 mm	104 mm	18 mm	12/24 V	Fr. 390.--



Arbeits- und Umfeldbeleuchtung


Arbeits- und Umfeldleuchten

Manövrier- und Sicherheitsscheinwerfer für alle, die beim Rückwärtsfahren etwas sehen wollen. Die Arbeitslichter werden einfach an den Rückspiegelhalterungen mit beiliegendem Montagesatz montiert. Die Leuchten sind TÜV-geprüft K 21090.

Im Artikel 110 / Absatz 1.i vom VTS steht folgendes:

Fakultative Beleuchtungsvorrichtungen – Erlaubt sind folgende zusätzlichen Einrichtungen – Arbeitslichter, sofern mit dem Fahrzeug Arbeiten ausgeführt werden, die diese erfordern.

Safelight



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
AL-12/23	Safelight 12 Volt mit Halterung 23 mm. Set à 2 Stück	120 mm	120 mm	140 mm	12 V	Fr. 495.—
AL-12/30	Safelight 12 Volt mit Halterung 30 mm. Set à 2 Stück	120 mm	120 mm	140 mm	12 V	Fr. 495.—
AL-24/23	Safelight 24 Volt mit Halterung 23 mm. Set à 2 Stück	120 mm	120 mm	140 mm	24 V	Fr. 495.—
AL-24/30	Safelight 24 Volt mit Halterung 30 mm. Set à 2 Stück	120 mm	120 mm	140 mm	24 V	Fr. 495.—

LED-Arbeitsleuchten CDL-100

Die CDL-100 Leuchte kann durch ihre Hochleistungs-LED's ideal als Arbeitsleuchte verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist es diese Leuchte als zusätzliche Rückwärtsstrahler einzubauen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-100ARS	LED-Arbeitsleuchte Punktlicht mit extrahellen Hochleistungs-LED	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 280.—
CDL-100ARF	LED-Arbeitsleuchte Breitstrahler mit extrahellen Hochleistungs-LED	138 mm	51 mm	21 mm	12/24 V	Fr. 280.—
Zubehör						
CDL-MLP-G	Einbaugummi Stück					Fr. 15.—
CDL-MLP-GA	Aufbauhalterung Stück					Fr. 15.—

Arbeitsleuchten und Halterungen

LED-Arbeitsleuchte CDL-006

Die CDL-066 Leuchte kann ideal als Arbeitsleuchte verwendet werden. Eine weitere Möglichkeit ist es diese Leuchte als zusätzliche Rückwärtsstrahler einzubauen.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-006/WS-1	LED-Arbeitsleuchte Linse klar.	106 mm	55 mm	20 mm	12/24 V	Fr. 195.—
Zubehör						
CDL-G	Einbaugummi Set					Fr. 12.—
CDL-GA	Aufbauhalterung Set					Fr. 15.—

Einbauhalterung für LED-Arbeitsleuchten

Weisses Kunststoffgehäuse für seitliche Montage am Fahrzeug. Es ist eine Einbau- oder Aufbauvariante lieferbar. Die Leuchte CDL-100 wird danach in die Aussparung der Einbauhalterung eingeklinkt. Bei der Aufbauvariante können die Leuchten CDL-100 und CDL-006 als Einbau- oder Aufbauvariante verbaut werden. Dazu benötigen Sie die entsprechenden Einbauteile.

Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Preis
PRP-AL	Einbauhalter für LED-Arbeitsleuchten, Kunststoff weiss	257 mm	126 mm	50 mm	Fr. 65.—
PRP-AAL	Aufbauhalter für LED-Arbeitsleuchten, Kunststoff weiss. Zusätzlich wird 1 Stück Halter CDL-MLP-GA benötigt	268 mm	164 mm	115 mm	Fr. 88.—



Arbeitsleuchten

LED-Arbeitsleuchten

LED-Arbeitsleuchten rund für Festmontage oder mit Magnetfuss. Aluminiumgehäuse mit PC-Linse und wasserdicht IP67.

Color Temperatur 550K-6500K

Lichtleistung: 18Watt / 1350 Lumen

Stromaufnahme: 1Amp.-12Volt / 0,5 Amp.-24Volt



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
UW-LED-F	Arbeitsleuchte Flood Festmontage	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 155.—
UW-LED-S	Arbeitsleuchte Spot Festmontage	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 155.—
UWM-LED-F	Arbeitsleuchte Flood Magnetfuss mit Spiralkabel	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 175.—
UWM-LED-S	Arbeitsleuchte Spot Magnetfuss mit Spiralkabel	116 mm	116 mm	43 mm	12/24 V	Fr. 175.—



Umfeldbeleuchtung

Quadraflare LED-Umfeldbeleuchtung CDL-800

Umfeldbeleuchtung mit 8 Stück Hochleistungs LED. Einfache Montage am Fahrzeug.
Abstrahlwinkel nach unten.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
CDL-800-W	LED-Arbeitsleuchte Linse klar	167 mm	107 mm	33 mm	12/24 V	Fr. 380.—
Zubehör						
CDL-QS-GA	Aufbauhalter pro Stück					Fr. 38.—

LED-Umfeldbeleuchtung LD-800

Aufbauleuchte in Aluminiumgehäuse. Lichtleistung 1'200 Lumen.
Neigungswinkel beträgt 45°



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
LD-800-W/12	LED Umfeldbeleuchtung mit 6 LED à 3 Watt. Linse klar. Gehäuse Weiss	190 mm	76 mm	35 mm	12 V	Fr. 285.—
LD-800-W/24	LED Umfeldbeleuchtung mit 6 LED à 3 Watt. Linse klar. Gehäuse Weiss	190 mm	76 mm	35 mm	24 V	Fr. 285.—
LD-800-R/12	LED Umfeldbeleuchtung mit 6 LED à 3 Watt. Linse klar. Gehäuse Rot	190 mm	76 mm	35 mm	12 V	Fr. 285.—
LD-800-R/24	LED Umfeldbeleuchtung mit 6 LED à 3 Watt. Linse klar. Gehäuse Rot	190 mm	76 mm	35 mm	24 V	Fr. 285.—

LED-Umfeldbeleuchtung LD-900

Aufbauleuchte in Aluminiumgehäuse. Lichtleistung 1'100 Lumen.
Abstrahlwinkel vertikal 0-60° / horizontal 80°



Artikel-Nummer	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe	Spannung	Preis
LD-900-S	LED Umfeldbeleuchtung Linse klar. Gehäuse Schwarz	250 mm	57 mm	30 mm	12/24 V	Fr. 296.—
LD-900-R	LED Umfeldbeleuchtung Linse klar. Gehäuse Rot	250 mm	57 mm	30 mm	12/24 V	Fr. 296.—
LD-900-W	LED Umfeldbeleuchtung Linse klar. Gehäuse Weiss	250 mm	57 mm	30 mm	12/24 V	Fr. 296.—

Suchscheinwerfer



Trident II SL LED

Der Trident II SL LED Suchscheinwerfer ist für eine Festmontage auf dem Dach vorgestehen. Er ist 360° drehbar, nach oben 105° und nach unten 35°.

Die LED's haben eine Lichtleistung von 6'000 Candela.

Die Steuerung erfolgt über eine kleine Fernbedienung.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Spannung	Preis
TD-12V	Trident II SL LED Suchscheinwerfer für Festmontage inkl. Fernbedienung.	305 mm	180 mm	155 mm	12 V	Fr. 1'180.—



Visi-Beam

Spotlicht mit enormer Leuchtkraft für Festmontage, 360° drehbar, 105° nach oben und 35° nach unten, bedient über Fernbedienung.

Ausführung in:

-12 Volt 55 Watt / 4,2 A und 100 Watt mit 7,8 A

-24 Volt 65 Watt / 2,2 A und 100 Watt mit 4 A

Kabellänge ca. 4,5 Meter. Halogen-Lampe Typ H3.

Lichtleistung 100 Watt-Ausführung 187'500 Candela.

Lichtleistung 65 Watt-Ausführung 119'000 Candela.



Artikel-Nummer	Beschreibung	Höhe	Durchmesser	Spannung	Preis
VB12S1	Visi-Beam 100 Watt Suchscheinwerfer mit Kabelbedienteil für Festmontage	165 mm	163 mm	12 V	Fr. 760.—
VB24S	Visi-Beam 65 Watt Suchscheinwerfer mit Kabelbedienteil für Festmontage	165 mm	163 mm	24 V	Fr. 760.—

Vision 10 Watt-LED

Super Vision LED-Technik

Gefertigt aus stangengepresstem 6061 Aluminium und einer schlagfesten Polycarbonat-Scheibe, sind die Leuchten für jeden Einsatz problemlos zu verwenden. Zurzeit das absolut hellste LED-Leuchtmittel. Diese werden in den USA auch von der NASA verwendet.

Verschiedene Modelle für jeden passenden Einsatz, ob als Zusatzscheinwerfer nach vorne oder als Umfeldbeleuchtung seitlich an Einsatzfahrzeugen. Die Leuchten sind mit 3 Watt oder 10 Watt LED's bestückt. Alle Super Vision Leuchten sind wasserdicht IP68.

Modell Evo Prime



Baureihe 10 Watt-LED

Model	Spot/ Food	Länge	Höhe	Tiefe	LED's	Strom 12 V	Span- nung	Lumen	Preis
EP2-E/F	20° / 40°	117 mm	70 mm	92 mm	2 Stück	1,7A	10-46V	1720	Fr. 455.—
EP4-E/F	20° / 40°	198 mm	70 mm	92 mm	4 Stück	3,4A	10-46V	3440	Fr. 740.—
EP6-E/F	20° / 40°	277 mm	70 mm	92 mm	6 Stück	5,0A	10-46V	5160	Fr. 990.—
EP10-E/F	20° / 40°	437 mm	70 mm	92 mm	10 Stück	8,4A	10-46V	8600	Fr. 1'590.—



Vision 10 Watt-LED

Modell Reflex Bar



Baureihe 10 Watt-LED

Model	Spot/Food	Länge	Höhe	Tiefe	LED's	Strom 12 V	Spannung	Lumen	Preis
RX2-E/F	10° / 35°	132 mm	69 mm	63 mm	2 Stück	1,7A	10-46V	1600	Fr. 520.—
RX4-E/F	10° / 35°	221 mm	69 mm	63 mm	4 Stück	3,4A	10-46V	3200	Fr. 830.—
RX6-E/F	10° / 35°	313 mm	69 mm	63 mm	6 Stück	5,0A	10-46V	4800	Fr. 1'080.—
RX10-E/F	10° / 35°	493 mm	69 mm	63 mm	10 Stück	8,4A	10-46V	8000	Fr. 1'660.—

Modell Solstice Prime



Baureihe 10 Watt-LED

Model	Spot/Food	Länge	Höhe	Tiefe	LED's	Strom 12 V	Spannung	Lumen	Preis
L1101	35°	53 mm	53 mm	58 mm	1 Stück	0,8A	9-50V	860	Fr. 230.—
L1102	10°	53 mm	53 mm	58 mm	1 Stück	0,8A	9-50V	860	Fr. 230.—
SP5-E/F	20° / 40°	103 mm	103 mm	78 mm	5 Stück	4,2A	10-46V	4300	Fr. 970.—



Dura Mini Series

Modell M460



Baureihe 3 Watt-LED

Model	Breite	Höhe	Tiefe	LED's	Strom 12 V	Spannung	Lumen	Preis
M460	70 mm	78 mm	50 mm	4 Stück	1A	9-32V	2000	Fr. 98.—

Modell MML



Baureihe 3 Watt-LED

Model	Breite	Höhe	Tiefe	LED's	Strom 12 V	Spannung	Lumen	Preis
MML4401	100 mm	120 mm	80 mm	7 Stück	1,7A	9-32V	1440	Fr. 340.—



Preise exkl. MWST
Preis- und Artikeländerungen vorbehalten / Stand 17.02.2016